СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

N РОСС RU C-RU.ЛХ64.В.00200/21

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Северсталь канаты» (АО «Северсталь канаты»), Россия,162610, Вологодская область, город Череповец, улица 50-летия Октября, дом 1/33, основной государственный регистрационный номер 1143528011000, идентификационный номер налогоплательщика 3528219741, телефон (8202)53-82-94,
факс (8202)53-81-09, адрес электронной почты info@severstalmetiz.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Филиал «Волгоградский» Акционерное общество «Северсталь канаты», Россия, 400031, город Волгоград, улица имени Бахтурова, дом 12, основной государственный регистрационный номер 1143528011000, идентификационный номер налогоплательщика 3528219741, телефон (8442)63-40-55,
факс (8442)62-62-52, адрес электронной почты info@severstalmetiz.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика» 455019, город Магнитогорск, улица Профсоюзная, 14, основной государственный регистрационный номер 1097445002863, идентификационный номер налогоплательщика 7445045489, телефон/факс (3519)24-73-07, телефон (3519)58-09-71, адрес электронной почты ooo@diagmag.ru , номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ЛХ64

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Канаты двойной свивки общего подъемного назначения (из оцинкованных проволок) по DIN EN 12385-4 «Канаты двойной свивки общего подъемного назначения» конструкции (см. Приложение №1 на 3 листах)
Серийный выпуск

код ОКПД 2: 25.93.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 7312 108108, 7312 108308, 7312 108508, 7312 108908

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ 3241-91«Канаты стальные. Технические условия» п.п. 2.1.10, 2.1.12 (в части допускаемого разбега временного сопротивления разрыву проволок, взятых из каната), 2.1.13, 2.1.14

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов сертификационных испытаний №№ 118074.2.1, 118074.2.2, 118074.2.3, 118074.2.4, 118074.2.5, 118074.2.6, 118074.2.7, 118074.2.8, 118074.2.9, 118074.2.10, 118074.2.11, 118074.2.12, 118074.2.13, 118074.2.14, 118074.2.15, 118074.2.16, 118074.2.17, 118074.2.18, 118074.2.19, 118074.2.20, 118074.2.21, 118074.2.22, 118074.2.23, 118074.2.24, 118074.2.25 от 09.11.2021, выданных ОТК филиала "Волгоградский" АО "Северсталь канаты" номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU. 21РБ03, акта анализа состояния производства сертифицируемых канатов №118074.2 от 12.11.2021, проведенного органом по сертификации общества с ограниченной ответственностью "Диагностика" на филиале «Волгоградский» акционерного общества «Северсталь канаты».
Схема сертификации - 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.11.2021 по 21.11.2026

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика» РОСС RU.0001.11ЛХ64 ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

М.П.
(при наличии)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации _____ Герб Дмтрий Иванович
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы) _____ Чукина Елена Викторовна
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение №1
к сертификату соответствия РОСС RU C-RU.ЛХ64.В.00200/21
на продукцию включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

Код ОК 005 (ОКП) Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию		Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Конструкция каната	диаметр каната, мм	
ОКПД 2 25.93.11.120	Канаты двойной свивки общего подъемного назначения по DIN EN 12385-4 (из оцинкованных проволок) конструкций:		
	Класс 6x7		
7312108108, 7312180308,7312180508	6x7 - FC	6,0 - 40,0	DIN EN 12385-4
7312108108, 7312180308,7312180508	6x7 - WSC	6,0 - 40,0	DIN EN 12385-4
	Класс 6x19		
7312180308,7312180508,7312180908	6x25F - FC	14,0 -54,0	DIN EN 12385-4
7312180308,7312180508,7312180908	6x25F - IWRC	14,0 -54,0	DIN EN 12385-4
7312108108, 7312180308,7312180508	6x19W- FC	6,0 -44,0	DIN EN 12385-4
7312108108, 7312180308,7312180508	6x19W - IWRC	6,0 -44,0	DIN EN 12385-4
7312108108, 7312180308,7312180508	6x19W – EPSFC	10,0 - 40,0	DIN EN 12385-4
7312108108, 7312180308,7312180508	6x26WS -FC	10,0 - 44,0	DIN EN 12385-4
7312108108, 7312180308,7312180508	6x26WS- IWRC	10,0 - 44,0	DIN EN 12385-4
7312108108, 7312180308,7312180508	6xK26WS- FC	10,0 - 44,0	DIN EN 12385-4
7312108108, 7312180308,7312180508	6xK26WS -IWRC	10,0 - 44,0	DIN EN 12385-4
7312108108, 7312180308,7312180508	6xK26WS -EPIWRC	10,0 - 44,0	DIN EN 12385-4
7312108108, 7312180308,7312180508	6x19S-FC	6,0 - 46,0	DIN EN 12385-4
7312108108, 7312180308,7312180508	6x19S -IWRC	6,0 - 46,0	DIN EN 12385-4
7312108108, 7312180308,7312180508	6x19S – EPSFC	10,0 - 35,0	DIN EN 12385-4
7312108108, 7312180308,7312180508	6xK19S -FC	10,0 - 46,0	DIN EN 12385-4
7312108108, 7312180308,7312180508	6xK19S -IWRC	10,0 - 46,0	DIN EN 12385-4
7312180308, 7312180508	6xK19S -EPIWRC	15,0 - 46,0	DIN EN 12385-4
7312180308, 7312180508	6x29F -FC	18,0 -37,1	DIN EN 12385-4
7312180308, 7312180508	6x29F –IWRC	18,0 -37,1	DIN EN 12385-4
Изготовитель: Филиал «Волгоградский» Акционерное общество «Северсталь канаты» г. Волгоград, ул. имени Бахтурова,12			

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Герб Дмитрий Иванович
(фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор.

(подпись)

Чукина Елена Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика» РОСС RU.0001.11ЛХ64 ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

М.П.

Приложение №1
к сертификату соответствия РОСС RU C-RU.ЛХ64.В.00200/21
на продукцию включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

Код ОК 005 (ОКП) / Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию		Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Конструкция каната	диаметр каната, мм	
ОКПД 2 25.93.11.120	Канаты двойной свивки общего подъемного назначения по DIN EN 12385-4 (из оцинкованных проволок) конструкций:		
	Класс 6х36		
7312180308,7312180508, 7312180908	6x36WS - FC	12,0 - 70,0	DIN EN 12385-4
7312180308,7312180508,7312180908	6x36WS - IWRC	12,0 - 70,0	DIN EN 12385-4
7312180308, 7312180508, 7312180908	6x36WS -EPIWRC	12,0 - 70,0	DIN EN 12385-4
7312180308,7312180508, 7312180908	6xK36WS -FC	12,0 - 70,0	DIN EN 12385-4
7312180308,7312180508, 7312180908	6xK36WS-IWRC	12,0 - 70,0	DIN EN 12385-4
7312180308,7312180508, 7312180908	6xK36WS-EPIWRC	12,0 - 70,0	DIN EN 12385-4
7312180508	6x31WS - FC	25,0 - 45,0	DIN EN 12385-4
7312180508	6x31WS - IWRC	25,0 - 45,0	DIN EN 12385-4
7312180508	6xK31WS - FC	25,0 - 45,0	DIN EN 12385-4
7312180508	6xK31WS - IWRC	25,0 - 45,0	DIN EN 12385-4
	Класс 6х19М		
7312108108, 7312180308, 7312180508	6×19M-FC	6,0 -28,0	DIN EN 12385-4
7312108108, 7312180308, 7312180508	6×19M- WSC	6,0 -28,0	DIN EN 12385-4
	Класс 6х37М		
7312180508,7312180908	6x37M - FC	24,0 - 48,0	DIN EN 12385-4
7312180508, 7312180908	6x37M - WSC	24,0 - 48,0	DIN EN 12385-4
	Класс 8х19		
7312180308,7312180508, 7312180908	8xK26WS - IWRC	15,0 - 56,0	DIN EN 12385-4
7312180308,7312180508, 7312180908	8xK26WS - EPIWRC	15,0 - 56,0	DIN EN 12385-4
7312180308	8xK26WS -K IWRC	15,0 - 17,0	DIN EN 12385-4
7312180308	8xK26WS - EPKIWRC	15,0 - 17,0	DIN EN 12385-4
7312180308, 7312180508	8x25F – IWRC	20,0 - 42,0	DIN EN 12385-4
Изготовитель: Филиал «Волгоградский» Акционерное общество «Северсталь канаты» г. Волгоград, ул. имени Бахтурова,12			

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации _____ (подпись) Герб Дмитрий Иванович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор. _____ (подпись) Чукина Елена Викторовна (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение №1
к сертификату соответствия РОСС RU C-RU.ЛХ64.В.00200/21
на продукцию включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

Код ОК 005 (ОКП) / Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию		Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Конструкция каната	Диаметр каната, мм	
ОКПД 2 25.93.11.120	Канаты двойной свивки общего подъемного назначения по DIN EN 12385-4 (из оцинкованных проволок) конструкций:		
	Класс 8x36		
7312180508, 7312180908	8xK31WS-IWRC	24,0-48,0	DIN EN 12385-4
7312180308,7312180508, 7312180908	8x36WS - IWRC	20,0 - 80,0	DIN EN 12385-4
7312180308,7312180508, 7312180908	8x36WS - EPIWRC	20,0 - 80,0	DIN EN 12385-4
7312180308,7312180508, 7312180908	8xK36WS-IWRC	20,0 - 80,0	DIN EN 12385-4
7312180308,7312180508, 7312180908	8xK36WS-EPIWRC	20,0 - 80,0	DIN EN 12385-4
	Класс 18x7		
7312108108, 7312180308,7312180508	18 × 7-FC	8,0 - 40,0	DIN EN 12385-4
7312108108, 7312180308,7312180508	18 × 7- WSC	8,0 - 40,0	DIN EN 12385-4
7312108108, 7312180308,7312180508	18xK7-WSC	8,0 - 40,0	DIN EN 12385-4
	Класс 34(M)x7		
7312180308,7312108508	36(M)× 7 -FC	18,0 - 40,0	DIN EN 12385-4
7312180308,7312180508	36(M)× 7-WSC	18,0 - 40,0	DIN EN 12385-4
	Класс 35(W)x7		
7312180308,7312180508	34(W)x7-PWRC	14,0 - 32,0	DIN EN 12385-4
7312180308,7312180508	34(W)x7-EPPWRC	14,0 - 32,0	DIN EN 12385-4
7312180308,7312180508	34(W)xK7-PWRC	16,0 - 32,0	DIN EN 12385-4
7312180308,7312180508	34(W)xK7-EPPWRC	16,0 - 32,0	DIN EN 12385-4
7312180508, 7312180908	37(W)x7-PWRC(K)	34,0 - 54,0	DIN EN 12385-4
7312180508, 7312180908	37(W)x7-EPPWRC(K)	34,0 - 54,0	DIN EN 12385-4
7312180508, 7312180908	37(W)xK7-PWRC(K)	34,0 - 54,0	DIN EN 12385-4
7312180508, 7312180908	37(W)xK7-EPPWRC(K)	34,0 - 54,0	DIN EN 12385-4
Изготовитель: Филиал «Волгоградский» Акционерное общество «Северсталь канаты» г. Волгоград, ул. имени Бахтурова,12			

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации _____ (подпись) Герб Дмитрий Иванович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор. _____ (подпись) Чукина Елена Викторовна (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика» РОСС RU.0001.11ЛХ64 ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ