

ООО «ОСПАЗ»

СОГЛАСОВАНО:

Профсоюзный комитет
 Е.В. Пархоменко
«28» 10 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
 А.В. Ереничев
«31» 10 2022 г.

Изменение № 2

**к Инструкции по охране труда
для работников, выполняющих работы на высоте**

ИОТ 05090.16.2021

г. Орел, 2022 г.

1. Изложить в разделе «Общие требования по охране труда» п 1.10. в новой редакции:

п.1.10. Работник обязан знать и соблюдать:

- инструкции по охране труда согласно программе первичного инструктажа по основной профессии;
- требования настоящей инструкции;
- требования общезаводской инструкции ИОТ 05090.13;
- знать зоны повышенной опасности, машины, механизмы, приборы, средства, обеспечивающие безопасность работы оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности);
- режимы труда и отдыха и правила внутреннего трудового распорядка.

2. Изложить в разделе «Общие требования по охране труда» п 1.13. в новой редакции:

п.1.13. Перечень ОПФ и ВПФ, которые могут воздействовать на работника, выполняющих работы на высоте, а также перечень профессиональных/смертельных рисков и опасностей:

| № п/п | ОПФ, ВПФ, профессиональные/смертельные риски и опасности | Характер влияния или воздействия на работника |
|----------|--|--|
| 1 | Движущиеся машины и механизмы | Телесные повреждения, травмы различной степени тяжести, летальный исход. |
| 2 | Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека | Термическое, электрохимическое и механическое воздействие. Электрический удар. Металлизация кожи. Летальный исход. |
| 3 | Работа в зоне перемещения грузов ПС | Телесные повреждения, травмы различной степени тяжести, летальный исход. |
| 4 | Перепад высот, отсутствие ограждения на высоте | Телесные повреждения, травмы различной степени тяжести, летальный исход. |
| 5 | Подвижные части машин и механизмов | Телесные повреждения, травмы различной степени тяжести, летальный исход. |
| 6 | Недостаток кислорода в воздухе рабочей зоны в замкнутых технологических емкостях, из-за вытеснения его другими газами или жидкостями | Телесные повреждения, травмы различной степени тяжести, летальный исход. |
| 7 | Груз, инструмент или предмет, перемещаемый или поднимаемый на высоту | Телесные повреждения, травмы различной степени тяжести, летальный исход. |
| 8 | Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, заготовок, приспособлений и инструмента | Телесные повреждения, травмы различной степени тяжести. |
| 9 | Неровности напольного покрытия. | Телесные повреждения, переломы различных степеней тяжести, разрывы мягких тканей. |
| 10 | Недостаточная освещенность рабочей зоны | Может привести к травмированию или снижению зрения. |

| | | |
|----|---|--|
| 11 | Повышенный уровень шума на рабочем месте | Стойкое понижение слуха. Нарушение функций вестибулярного аппарата. |
| 12 | Скользкие, обледенелые, зажиленные, мокрые опорные поверхности | Телесные повреждения, переломы различных степеней тяжести, разрывы мягких тканей. |
| 13 | Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню. | Повреждение кожного покрова (ожоги). Телесные повреждения. Повреждение органов зрения. |

3. Изложить раздел « Требования охраны труда в аварийных ситуациях» в новой редакции:

4.1 Перечень возможных аварийных ситуаций и причин их вызывающих, а также действия работников при их возникновении:

| № п/п | Аварийная ситуация и причины, их вызывающие | Действия работника |
|-------|--|---|
| 1 | Обрушение стен, крыши, перекрытий. (из-за не проведения технического освидетельствования) | Немедленно прекратить работу. Сообщить руководителю. Оповестить людей, находящихся в помещении о возникновение аварийной ситуации, покинуть опасную зону. Действовать согласно полученным указаниям руководителя. |
| 2 | Пожар (задымление) (не соблюдение требований пожарной безопасности). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Прекратить работу. 2. Оповестить о пожаре людей, находящихся вблизи очага возгорания. 3. Сообщить руководителю. 4. Оповестить должностных лиц. 5. Вызвать на место аварии пожарную охрану 01 (101), газоспасателей ГСС, при необходимости медицинских работников. Здравпункт 39-05-56. Скорая помощь 03 (103) 6. Принять меры к ликвидации очага возгорания используя подручные средства пожаротушения. |
| 3 | Отключение электроэнергии (из-за нарушение в работе подстанции или обрыв высоковольтных проводов). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Немедленно прекратить работу. 2. Сообщить об аварии энергетику, и выполнять его указания. 3. С помощью имеющихся фонарей и осветительных приборов транспорта обеспечить аварийное освещение путей эвакуации персонала цеха. 4. Для локализации аварии устранения последствий дежурный электромонтёр вправе самостоятельно принимать необходимые меры. |
| 4 | Обнаружение в ходе работ на высоте неисправностей опорных конструкций, оборудования, инструмента, средств индивидуальной защиты. | Работу немедленно прекратить. Покинуть опасную зону. Сообщить руководителю работ. |
| 5 | Падение работника и нахождение его в страховочной системе после остановки падения в состоянии зависания | Находящие рядом работники немедленно сообщить об этом руководителю работ. Действовать в соответствие с планом мероприятий при аварийной ситуации. |

4.2. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания, отравления. Если во время работы произошли авария, работник должен немедленно поставить в известность непосредственного или оперативного руководителя, и обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

4.3. Работник обязан действовать согласно Блок-схемы оповещения о несчастных случаях и дорожно-транспортных происшествиях, авариях, инцидентах, пожарах (с пострадавшими), опасных событиях на территории ООО «ОСПАЗ».

4.4. При возникновении угрозы разрушения перекрытий или стен здания электромонтер должен немедленно прекратить работу и покинуть пределы опасной зоны.

4.5. Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи пострадавшему при травмировании, отравлении, внезапном заболевании электросварщик должен проводить в соответствии с требованиями ИОТ 05090.13 «Общая инструкция по охране труда для лиц, участвующих в производственной деятельности», раздел «Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях», до прибытия медицинских работников.

Разработал:

Менеджер по БП



Пархоменко Е.В

28.10.22

(дата)

Согласовано:

Начальник УОТПБиЭ



Харина Н.Ю

28.10.22

(дата)