

АО «Северсталь канаты»
Филиал «Волгоградский»

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного
комитета

«Волгоградские сталеканатчики»

 С.И. Полещук

«01 » апреля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

АО «Северсталь канаты»



А.В. Романович

«01 » апреля 2022 г.

Изменение №1

в Инструкцию по охране труда для всех лиц,
участвующих в производственной деятельности

ИОТ – 01 – 21

г. Волгоград

2022г.

Пункт 1.2 изложить в новой редакции:

1.2. Работники обязаны соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда, в том числе соблюдать Базовые правила, спасающие жизнь (для рабочих – включенные в ИОТ по профессиям / видам работ; для руководителей и специалистов, независимо от выполняемого функционала – приведенные в данной ИОТ).

Соблюдать требования технологических инструкций, инструкций по пожарной безопасности установленные требования обращения с машинами и механизмами и правильно применять получаемые средства индивидуальной защиты.

Пункт 1.16 изложить в новой редакции

1.16 Работнику запрещается:

- находиться без средств индивидуальной защиты там, где их применение является обязательным;
- находиться без надлежаще надетых (закрывающих рот, нос, подбородок, прилегающих к лицу) масок или респираторов (что из этого установлено текущим режимом) в период режима их обязательного использования в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний и для обеспечения безопасных условий труда.

Все работники обязаны носить полагающуюся им спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты согласно действующих норм выдачи средств индивидуальной защиты на предприятии. Запрещается выполнять работы без соответствующих средств индивидуальной защиты.

Пункт 1.22 изложить в новой редакции

1.22 Обязательно применение всеми работниками средств индивидуальной защиты органов зрения на территории АО «Северсталь канаты», где имеются вредные и (или) опасные производственные факторы, которые могут воздействовать на работников:

при нахождении в производственных помещениях, на складах: металла, проволоки и товарно-материальных ценностей, готовой продукции;

вне производственных помещений - при выполнении всех производственных операций и прочих операций, связанных с возможным воздействием на глаза;

при выполнении операций, в том числе для работников, выполняющих производственные операции в открытых (незастекленных) кабинах кранов;

при использовании очков для коррекции зрения применять защитные очки, если первые не выполняют такой функции;

- во всех местах, оборудованных знаками безопасности «Обязательное применение защитных очков»

Работы с применением ударного инструмента выполнять с использованием очков закрытого типа, с агрессивными средами (кислоты, щелочи, горячий пар и т.п.) – с использованием полнолицевых масок.

Работы по обработке изделий, заготовок, деталей, проводимые с применением отрезного и шлифовального инструмента, выполнять с использованием средств индивидуальной защиты глаз (защитные очки закрытого типа или щитки защитные лицевые).

При этом обязательно применение защитных лицевых щитков:

- при выполнении работ с отрезным и шлифовальным инструментом,

сопровождающихся образованием искр, брызг металла, либо при наличии риска разрушения круга (диска).

- при работе с отрезными кругами.

Отнесение работ к работам, связанным с риском получения травм глаз, лица отлетающими частицами и травм лица агрессивными средами, а также обязательность применения вышеуказанных средств защиты определяются начальником цеха (участка), руководителем работ и должны быть регламентированы в цеховых ИОТ по профессии (виду работ) или доводиться до работников при проведении целевого инструктажа при выполнении разовых работ, работ повышенной опасности.

Пункт 1.25 изложить в новой редакции

1.25 Работнику запрещается проходить мимо нарушений и/или игнорировать опасные действия; не сообщать руководителям о нарушении требований безопасности труда.

Пункт 1.33 изложить в новой редакции

1.33 Работнику запрещается скрывать травмы любой степени тяжести, а также обстоятельства, при которых они получены.

При получении во время работы в цехе или на территории предприятия травмы, даже самой незначительной, необходимо обратиться за помощью в здравпункт предприятия, поставив в известность об этом непосредственного руководителя.

Пункт 1.39 изложить в новой редакции:

БАЗОВЫЕ ПРАВИЛА, СПАСАЮЩИЕ ЖИЗНЬ

№ п/п	Смертельный риск	Правила
1	 Работы на высоте	<p>ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Я использую исправные средства для защиты от падения с высоты.2. Я пристёгиваю привязь к разрешенной анкерной точке (линии).3. Я работаю с исправных настилов, которые защищены от смещения.4. Я обеспечиваю непрерывную страховку при подъеме, спуске и перемещении на высоте.5. Я предпринимаю меры от падения предметов с высоты и контролирую зону возможного падения предметов под моим рабочим местом. <p>ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ</p>
2	 Движущиеся, врачающиеся механизмы	<p>ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ В ОПАСНУЮ ЗОНУ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Я эксплуатирую оборудование при наличии защитных кожухов, ограждений и только с исправными блокировками и сигнализацией (где предусмотрено).2. Я обслуживаю движущиеся, врачающиеся механизмы при их полной остановке и отключении от всех источников питания.3. Я не захожу за ограждение работающего оборудования.4. Я не прикасаюсь к движущимся/вращающимся частям оборудования, не прикасаюсь к обрабатываемой продукции на рабочих скоростях оборудования. <p>ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ</p>

№ п/п	Смертельный риск	Правила
3	 Перемещение грузов	<p>ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПАДЕНИЕ (ЗАЖАТИЕ) ГРУЗА:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Я эксплуатирую исправные подъемные сооружения, съемные грузозахватные приспособления и тару. 2. Я нахожусь вне зоны возможного падения (зажатия) груза. 3. Я соблюдаю схему строповки. 4. Я контролирую отсутствие людей в зоне возможного падения (зажатия) груза. <p>ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ</p>
4	 Удушающие, отравляющие газы	<p>ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОТРАВЛЕНИЯ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Я использую в газоопасном месте включенный газоанализатор. 2. В случае срабатывания газоанализатора я покидаю опасную зону. 3. Я использую систему связи и эвакуации при работе в замкнутом пространстве. <p>ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ</p>
5	 ЖД транспорт	<p>ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ПРОИСШЕСТВИЯ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Я начинаю движение только после разрешающих команд и сигналов. 2. Я контролирую отсутствие посторонних лиц и предметов на пути следования. 3. Я начинаю движение только с включенными приборами безопасности, защитными устройствами и блокировками. 4. При движении в качестве пешехода я пересекаю железнодорожные пути в установленных местах, по путям не хожу. <p>ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ</p>
6	 Движущийся транспорт	<p>ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ПРОИСШЕСТВИЕ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Я работаю на транспорте с исправными системами безопасности. 2. Я исключаю доступ другим лицам к управлению моим транспортом. 3. Я соблюдаю разрешенную скорость движения. 4. Я подаю сигналы в установленных местах и при опасных маневрах. 5. Я непрерывно контролирую дорожную обстановку. 6. Я передвигаюсь по территории согласно схемам и правилам движения. 7. Я обращаю внимание и реагирую на световые сигналы, регулирующие движение транспорта – внутрицехового, уличного. <p>ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ</p>
7	 Электрический ток	<p>ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Я применяю только испытанные средства защиты при производстве переключений, использую комплект защиты от электрической дуги. 2. Я работаю на токоведущих частях при снятом напряжении. 3. Я применяю только исправный электроинструмент. 4. Я работаю на оборудовании с исправным заземлением. <p>ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ</p>
8	 Обрушение металлоконструкций	<p>ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ОБРУШЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Я нахожусь вне зоны возможного падения демонтируемых металлоконструкций. 2. Я соблюдаю порядок монтажа/демонтажа. <p>ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ</p>

Если соблюдение БПСЖ невозможно, работник обязан прекратить работу и незамедлительно сообщить об этом своему руководителю.

Руководитель, получивший такую информацию или обнаруживший нарушение БПСЖ, обязан обеспечить безопасное выполнение работы или остановить ее выполнение.

Нарушение БПСЖ влечет за собой применение дисциплинарного взыскания в порядке, установленном законодательством, а также соответствующими локальными нормативными актами предприятия.

Пункт 1.40 изложить в новой редакции:

Политика в области охраны труда и промышленной безопасности компании «Северсталь»

Первостепенным приоритетом «Северстали» является забота о безопасности и благополучии сотрудников и подрядчиков. Безопасное производство является базовой ценностью нашей Компании. Мы верим, что безопасная рабочая среда способствует достижению целей нашего бизнеса.

Наша основная цель - стать лидером в безопасности. Мы стремимся максимально снизить уровень травматизма и полностью исключить смертельные случаи и аварии.

Для достижения данной цели компания принимает на себя следующие обязательства:

Организовывать и обеспечивать безопасные для здоровья условия труда, соответствующие установленным требованиям охраны труда либо превосходящие их, учитывать при этом индивидуальные особенности работников.

Соблюдать применимые требования законодательства по охране труда и промышленной безопасности, требовать этого от подрядных организаций, работающих на объектах и территории Компании, и принимать во внимание требования заинтересованных сторон в области охраны труда и промышленной безопасности.

Применять наилучшие доступные технологии и принимать меры для предотвращения травм, аварий и иных происшествий, выявлять и устранять опасности, анализировать и снижать риски в области охраны труда и промышленной безопасности.

- Проводить консультации с сотрудниками и партнерами по вопросам обеспечения охраны труда и промышленной безопасности, вовлекать их в деятельность в области охраны труда и промышленной безопасности и поощрять участие.

Обеспечивать развитие навыков в области безопасности труда для каждого сотрудника Компании и содействовать развитию таких навыков у персонала подрядных организаций.

Регулярно анализировать и оценивать результативность системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, и постоянно ее совершенствовать.

- Формировать корпоративную культуру, в центре которой находится безопасность и благополучие сотрудников, основанную на безопасном поведении и высокой личной ответственности.

Обязательства сотрудников:

Быть приверженным принципам безопасности и ответственными за жизнь и здоровье как самих себя, так и своих коллег.

- Лидировать в области безопасности и применять проактивный подход к развитию культуры безопасности.

Выявлять опасные факторы и информировать руководство о рисках и происшествиях на производстве и инициативах по повышению безопасности на рабочих местах.

Открыто высказывать опасения относительно потенциально опасных работ, останавливать работы, если они угрожают жизни и здоровью сотрудников и подрядчиков.

Руководство Компании берет на себя ответственность за реализацию настоящей Политики и обеспечение безопасных условий работы, включая обеспечение необходимыми ресурсами, и призывает всех сотрудников к личному лидерству в ее выполнении.

Безопасное производство в Компании «Северсталь» - наше безусловное обязательство, всегда и в любых условиях

Дополнить раздел 1 «Общие требования охраны труда» пунктом 1.42

1.42 Работнику запрещается употреблять, иметь при себе, производить, покупать, продавать, проносить, провозить, распространять алкогольные (спиртные) напитки.

Пункт 3.1.23 изложить в новой редакции:

3.1.23 Производство погрузочно-разгрузочных работ допускается при соблюдении предельно допустимых норм разового подъема тяжестей:

- постоянно в течение рабочей смены: мужчины – до 15 кг; женщины – до 7 кг;
- при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчины – до 30 кг; женщины – до 10 кг;
- предельно допустимые нормы разового подъема (без перемещения) тяжестей: мужчины – не более 50 кг; женщины – не более 15 кг;
- суммарная масса грузов, перемещаемых с рабочей поверхности в течение каждого часа рабочего дня (смены): мужчины – до 870 кг, женщины – до 350 кг;
- суммарная масса грузов, перемещаемых с пола в течение каждого часа рабочего дня (смены): мужчины – до 435 кг, женщины – до 175 кг.

Дополнить раздел 3.4 «Требования электробезопасности» пунктами 3.4.26, 3.4.27

3.4.26. Работнику запрещается:

- приносить на работу личные бытовые электроприборы;
- использовать неисправные или несертифицированные бытовые электроприборы и вспомогательное оборудование к ним (удлинители и разветвители);
- пользоваться поврежденными штепсельными розетками и вилками;
- использовать бытовые электроприборы с мощностью, превышающей допустимые значения, указанные в технических характеристиках элементов питающей электрической сети (штепсельные розетки), при использовании удлинителей (разветвителей) учитывается суммарная мощность приборов;
- включать в сеть бытовые электроприборы мокрыми руками;
- включать в сеть бытовые электроприборы с поврежденной, а также влажной изоляцией питающего провода;
- при выключении вилки из розетки дергать за сетевой шнур;
- пользоваться нагревательными приборами с открытой спиралью;
- использовать электронагревательные приборы (приборы отопления, электрические

плитки, электрические чайники и т.п.) без устройства тепловой защиты и с неисправными (отсутствующими) терморегуляторами, предусмотренной конструкцией;

- самостоятельно ремонтировать бытовые электроприборы.
- оставлять по окончании рабочего времени в рабочем режиме бытовые электроприборы, за исключением приборов, для которых это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации (холодильник, кулер и др.).

Рабочий режим – электроприбор включен в электрическую сеть (штепсельная вилка вставлена в розетку) и выполняет свое функциональное назначение (нагрев, охлаждение, обдув, освещение и др.).

Режим «ожидание» – электроприбор включен в электрическую сеть (штепсельная вилка вставлена в розетку), но не выполняет свое функциональное назначение (нагрев, охлаждение, обдув, освещение и др.). В режиме «ожидание» допускается работа вспомогательных функций: часы, индикаторы состояния.

3.4.27. Дополнительные требования охраны труда при эксплуатации отопительных электронагревательных приборов (конвекторы, радиаторы, тепловентиляторы и т.д.).

3.4.27.1. Прибор должен иметь функцию отключения при перегреве (термозащита, термопредохранитель, тепловое реле).

3.4.27.2. Провод (шнур) питания должен быть полностью размотан, не должен касаться нагреваемых поверхностей прибора, а также проходить в местах большого тепловыделения (рядом с выходными отверстиями нагретого воздуха).

3.4.27.3. Запрещается устанавливать приборы под штепсельными розетками, электрическими шкафами (щитами).

3.4.27.4. Все конструктивные элементы, элементы индикации и управления прибора должны быть в наличии и находиться в исправном состоянии.

3.4.27.5. Запрещается сушить на приборах одежду и обувь.

3.4.27.6. Запрещается оставлять приборы в рабочем режиме без надзора (присмотра) на длительное время (более 15 минут). Исключением является эксплуатация приборов, при одновременном соблюдении следующих условий:

- необходимость оставления прибора без надзора (присмотра), должна быть обоснована (например, отсутствие централизованного отопления в помещении);
- в технической документации на прибор (паспорт, руководство по эксплуатации, разъяснительное письмо) изготовителем разрешен режим (длительный, постоянный, круглосуточный и т.п.) работы без постоянного надзора (присмотра);
- прибор должен иметь терморегулятор (термостат), ограничивающий температуру нагрева;
- при наличии нескольких режимов мощности (нагрева) прибора, не должен быть установлен максимальный (самый высокий) режим;

- при подключении прибора не используются электрические удлинители и разветвители (тройники);
- в непосредственной близости (в радиусе не менее 0,5 м) от прибора отсутствуют посторонние сгораемые предметы и материалы (одежда, мебель и т.д.);
- прибор установлен на расстоянии не менее 0,2 м от стен помещения, либо поверхность стены в месте установки прибора выполнена из материалов, не поддерживающих горение.

Разработал
Инженер по БП

Е.М. Алексеева

21.09.2022
(дата)

СОГЛАСОВАНО
Начальник УОТПБиЭ

Е.Н. Плахотная

21.09.2022
(дата)